

CHOISIR UN SOL ADAPTÉ

JUMP



- Hauteur de chute libre: 45cm
- Aucune exigences relatives à la finition du sol sous le module :

Béton, enrobé et stabilisé	Terreau naturel	Sol engazoné	Copeaux de bois*	Gravier*	Sable*	Sol souple*	Dalle amortissante*	Gazon synthétique*
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MODULE CORDE



- Hauteur de chute libre: 240cm
- Hauteur de chute libre retenue pour la finition de sol : 140cm
- Aucune exigences relatives à la finition du sol sous le module :

Béton, enrobé et stabilisé	Terreau naturel	Sol engazoné	Copeaux de bois*	Gravier*	Sable*	Sol souple*	Dalle amortissante*	Gazon synthétique*
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRIPLE POUTRE



- Hauteur de chute libre: 50cm
- Aucune exigences relatives à la finition du sol sous le module :

Béton, enrobé et stabilisé	Terreau naturel	Sol engazoné	Copeaux de bois*	Gravier*	Sable*	Sol souple*	Dalle amortissante*	Gazon synthétique*
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRIPLE PANNEAUX



- Hauteur de chute libre: 0cm
- Aucune exigences relatives à la finition du sol sous le module :

Béton, enrobé et stabilisé	Terreau naturel	Sol engazoné	Copeaux de bois*	Gravier*	Sable*	Sol souple*	Dalle amortissante*	Gazon synthétique*
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CLIFFHANGER



- Hauteur de chute libre: 240cm
- Hauteur de chute libre retenue pour la finition de sol : 140cm
- Exigences relatives à la finition du sol sous le module :

Béton, enrobé et stabilisé	Terreau naturel	Sol engazoné	Copeaux de bois*	Gravier*	Sable*	Sol souple*	Dalle amortissante*	Gazon synthétique*
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POUTRE DESSUS DESSOUS



- Hauteur de chute libre: 140cm
- Aucune exigences relatives à la finition du sol sous le module :

Béton, enrobé et stabilisé	Terreau naturel	Sol engazoné	Copeaux de bois*	Gravier*	Sable*	Sol souple*	Dalle amortissante*	Gazon synthétique*
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


POUTRE MOUVANTE



- Hauteur de chute libre: 65cm
- Aucune exigences relatives à la finition du sol sous le module :

Béton, enrobé et stabilisé	Terreau naturel	Sol engazoné	Copeaux de bois*	Gravier*	Sable*	Sol souple*	Dalle amortissante*	Gazon synthétique*
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DOUBLE SUSPENSION



- Hauteur de chute libre: 240cm
- Hauteur de chute libre retenue pour la finition de sol : 140cm
- Exigences relatives à la finition du sol sous le module :

Béton, enrobé et stabilisé	Terreau naturel	Sol engazoné	Copeaux de bois*	Gravier*	Sable*	Sol souple*	Dalle amortissante*	Gazon synthétique*
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



* Selon la norme EN 16630.

PLAN DE FONDATION




Nature du sol :

Les machines de sport DAMA PRO doivent être implantées sur un terrain plat et stable.
Pour la finition de sol, se référer à la norme EN 16630 : 2015



JUMP






Implantation sur la plateau ninja





MODULE CORDE






Implantation sur la plateau ninja





TRIPLE POUTRE






Implantation sur la plateau ninja





TRIPLE PANNEAUX






Implantation sur la plateau ninja




CLIFFHANGER






Implantation sur la plateau ninja





POUTRE DESSUS DESSOUS






Implantation sur la plateau ninja





POUTRE MOUVANTE






Implantation sur la plateau ninja



DOUBLE SUSPENSION





Implantation sur la plateau ninja





PANNEAU D'ACCUEIL

Attention, la pose du panneau doit être très précise ! Les distances entre les agrès et le panneau doivent être parfaitement respectées car le panneau sert de support au téléphone portable de l'utilisateur et par conséquent la performance du pratiquant est liée à l'installation du panneau aussi !



Implantation sur la plateau ninja



VUE D'ENSEMBLE

8670

