

Dual Pectoral/Élévation Latéral

Photos du produit





Brève description

La Dual Pectoral/Élévation Latéral de la Elite Series est conçue pour l'entraînement intensif dans des environnements exigeants. Conçue pour ceux qui valorisent la fonctionnalité plutôt que l'esthétique, cette machine a été simplifiée pour offrir tout ce dont vous avez besoin dans une excellente expérience d'entraînement, en privilégiant l'essentiel et offrant tout ce dont vous avez besoin en termes de sensation, de mouvement et d'ajustabilité.

Avec un design robuste, cette machine à charge guidée polyvalente offre une double fonction en permettant de réaliser Développé Couché pour le pectoral et Élévation Latérale Debout pour les épaules, ce qui la rend très attrayante pour les installations avec un espace ou un budget limité. La construction de haute qualité, avec des tubes ovales de 50 x 100 mm et une épaisseur de 3 mm, soutient la solidité de la machine. Idéale pour les utilisateurs de tous niveaux, elle allie un style classique à des performances commerciales et à une biomécanique précise pour une expérience d'entraînement inégalée dans votre salle de sport professionnelle.

Description

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **PLAQUES:** Version renforcée de la pile de plaques (430 x 100 x 15,5 mm), le niveau de décibels généré pendant le mouvement est inférieur à celui des plaques conventionnelles, et le son est doux et non strident. Les étiquettes des piles de plaques changent progressivement du vert, au jaune et au rouge, fournissant aux utilisateurs une vue visuelle directe et claire.
- **BARRE DE GUIDAGE:** La barre de guidage est fabriquée en tube d'acier inoxydable de 25 x 2,0 mm, ce qui réduit le degré d'agitation pendant le mouvement de la pile de plaques et rend le mouvement plus fluide. En comparaison, la barre de guidage conventionnelle est en tube d'acier inoxydable de 20 x 2,0 mm.
- **PANNEAU D'INSTRUCTIONS:** Le diagramme d'entraînement est simple et intuitif, montrant comment

- s'entraîner correctement et quels groupes musculaires sont impliqués.
- COMPOSANTS: La poignée, la jointure de l'axe et la goupille de la pile de plaques sont tous fabriqués en alliage d'aluminium anodisé.
 - CÂBLE: Utilise un câble tressé 7 x 19, graissé et revêtu de nylon.
 - DESCRIPTION DU CHÂSSIS: Le tube principal est de 50 x 100 x 2,5 mm, et les tubes secondaires sont de 50 x 75 x 2,5 mm et 50 x 50 x 2,5 mm. Chaque cadre est soumis à un processus de pulvérisation électrostatique, avec trois couches de revêtement et deux processus de cuisson.

Spécifications techniques

Utilisation	Professionnel
Couleur	Noir
Fabricant	Titanium Strength
Poids (kg)	195.000000
Largeur cms.	74
Hauteur cms.	114
Long cms.	195
Partie du corps	Poitrine, Épaules
Gamme de produits	Elite Series