



Tirage Poulie Basse

SKU: ELRX-S25

Photos du produit





Brève description

La machine **Rameur à Poulie Basse** de la **série Élite RX** est conçue pour offrir un travail précis et efficace du milieu du dos. Sa structure stable, la plateforme de soutien et le banc fixe avec rembourrage dense permettent d'exécuter chaque traction avec un contrôle total, même sous des charges élevées. Une station directe, compacte et pensée pour la performance dans les salles professionnelles.

L'Élite RX est l'évolution naturelle de notre série Élite : elle conserve la biomécanique en laquelle des centaines d'entraîneurs et d'athlètes ont déjà confiance, mais avec une construction renforcée dans tous les aspects. Structure en acier de 3 mm, poulies en aluminium, câbles haute performance et un système de réglage plus doux et précis, qui améliore l'expérience dès la première utilisation. Le mouvement est plus fluide, la machine plus stable, et la sensation à l'entraînement... tout simplement meilleure.

Description

TRACTION HORIZONTALE AVEC BASE STABLE

Le **banc fixe de 87 × 22 cm (épaisseur: 60 mm)** et les **supports pour les pieds** offrent une plateforme solide pour exécuter le rameur avec contrôle. La stabilité de l'ensemble permet de se concentrer sur la technique sans interférences, facilitant le travail avec des charges élevées ou des répétitions exigeantes.

CHARGE MAXIMALE, PROGRESSION MAXIMALE

La colonne de plaques atteint **140 kg** avec un **rapport de câble 1:1**, ce qui permet de travailler avec de fortes charges réelles, sans perte de résistance. Une option puissante pour les utilisateurs avancés ou pour les routines axées sur la force et l'hypertrophie. Plus de contrôle, plus de stimulation et une réponse précise à chaque série.

CONSTRUCTION HAUT DE GAMME

La structure utilise de l'acier de 3 mm découpé au laser avec soudure robotisée. Les câbles de 4,8 mm (tressage 7×19) assurent une résistance uniforme, et les poulies en aluminium garantissent un mouvement fluide et durable. Peinture électrostatique multicouche et finitions en aluminium injecté complètent une machine prête pour un usage intensif.

SPÉCIFICATIONS

- **Usage:** Professionnel
- **Colonne de plaques:** 140 kg (incréments de 7 kg)
- **Rapport de câble:** 1:1
- **Dimensions:** 198 × 85 × 180 cm
- **Poids total:** 230 kg
- **Banc:** 87 × 22 cm (épaisseur : 60 mm)
- Inclus poignée de rame

Spécifications techniques

Utilisation	Professionnel
Couleur	Noir
Fabricant	Titanium Strength
Poids (kg)	230.000000
Largeur cms.	85
Hauteur cms.	180
Long cms.	1988
Partie du corps	Dos
Poids total des plaques	142
Tube/Cadre en Acier Profilé (mm)	50x100x3 + 50x80x3
Gamme de produits	Elite Series
Version	RX
Rapport de Câble	1:1